

眼瞼下垂でお悩みの方へ



眼瞼下垂の目

点眼薬による 眼瞼下垂治療薬を導入しました

上まぶたの下がり気になる方は、眼科医、またはかかりつけ医師にご相談ください。

アップニーク® ミニ点眼液 0.1%

眼瞼下垂（がんけんかすい）とは

上まぶたが下がり、目が開きにくくなる状態です。無意識に眉を上げたり、おでこにしわを寄せたりすることで代償し、見えづらさだけでなく、見た目の変化や頭痛・肩こりなど身体への負担につながることもあります。

原因の多くは加齢やコンタクトレンズの長期使用などにより、まぶたを持ち上げる筋肉の力が伝わりにくくなる「腱膜性眼瞼下垂」です。



正常な状態



眼瞼下垂の状態

こんな症状はありませんか？

✓ 目が開けづらい・見えづらい

✓ 以前より上まぶたが下がってきた

✓ 目が疲れやすい

✓ おでこのしわが増えた

✓ あごを上げて物を見てしまう

✓ 頭痛や肩こりが続いている

アップニーク®ミニ点眼液について

アップニーク® ミニ点眼液 0.1%

上まぶたを上げる筋肉のひとつ「ミュラー筋」を収縮させることで、まぶたを引き上げる後天性眼瞼下垂治療の点眼薬です。

効果は一時的なため、効果を持続させたい場合は継続した点眼が必要です。防腐剤を含まない1回使い切りタイプで、医師の指示のもと正しくお使いいただきます。

- 用法：1日1回、1滴を点眼
- 効果：一時的（継続使用が必要）
- 液剤：防腐剤フリーの使い切り
- 注意：持病がある方・妊娠中/授乳中の方は事前にご相談ください
- 副作用：まぶたのかゆみ、目のかすみ等が出ることがあります

ご注意 本治療は自由診療となります。費用や適応の詳細については、病院スタッフまでお問い合わせください。